







	čerpadla	266
	zahradní stroje	271
	aku. zahradní stroje	272
	tlakové čističe	276
	sekery a brousky	278
	zahradní pily	282
	zahradní nůžky	283
	nůžky na živé ploty	286
	zavlažovací systém	288
	postřikovače	293

Zahradní nářadí (264-297)

6

	hrábě	294
	zahradní doplňky	295
	plachty	296
	stany	297



EXTOL PREMIUM

Profesionální parametry...

(1) ROBUSTNÍ PLASTOVÁ PŘÍPOJKA

možnost použití hliníkové bajonetové rychlospojky.

(2) DVOJITÁ MECHANICKÁ KERAMICKÁ UCPÁVKA

vyrobená s těsnícími plochami ze slinutých karbidů křemíku vyznačuje se vysokou odolností proti otěru.

(3) ZAPOUZDŘENÁ LOŽISKA

jsou jako jedna z nejdůležitějších součástí čerpadla záměrně naddimenzována.

(4) SPECIÁLNÍ PRYŽOVÉ PRŮCHODKY

jsou demontovatelné, zabraňují pronikání kapaliny do motoru kolem kabelu.

(5) VÝKONNÝ INDUKČNÍ MOTOR S TEPELNOU OCHRANOU VINUTÍ

chrání elektromotor před spálením z důvodu přetížení (např. zablokování oběžného kola, vysoké teploty, poklesu napětí atd.)

(6) PLÁŠŤ Z NEREZOVÉ OCELI

všechny čerpadla Extol Premium mají pro větší odolnost vůči korozi plášť z nerezové oceli.

(7) OLEJOVÁ LÁZEŇ

k mazání a chlazení kluzné plochy ucpávky. Zabraňuje vstupu čerpané kapaliny s abrazivními částicemi na třecí plochu mechanické ucpávky.

(8) OBĚŽNÉ KOLO

je vyrobeno z temperované litiny s dostatečnou tvrdostí. Vířivý typ oběžného kola zabraňuje jeho ucpávání a umožňuje dopravovat kapaliny s obsahem pevných i dlouhovláknitých částic.


(9) ROTUJÍCÍ ŘEZACÍ NŮŽ

slouží na rozmělnění čerpaného kalu a vláknitých nečistot.

ČERPADLO EL. PONORNÉ KALOVÉ



Ponorné kalová čerpadla Extol Premium jsou určena k čerpání především znečištěných a odpadních vod. Vzhledem k velké průchodnosti umožňuje čerpat vodu i s obsahem drobných pevných a vláknitých nečistot. Čerpadlo nalézá rovněž uplatnění při čerpání vody z potoků, rybníků, bazénů apod..



obzvláště výkonný model vybavený rotačním ocelovým nožem, díky němuž jej lze použít i pro odčerpávání kalů s vláknitým obsahem, jako jsou septiky



8895000 2/4
2 690,-
 bez DPH 2 223,14



8895001 2/3
4 490,-
 bez DPH 3 710,74



8895005 2/3
5 990,-
 bez DPH 4 950,41

napětí/frekvence	230V/50Hz
příkon	250W
max. průtok	9000l/hod = 150l/min
max. výtlač	7,5m
max. hloubka ponoru	5m
min. výška hladiny	65mm
průměr výstupního hrdla	40,32 a 25 mm
průchod pevné částice	15mm
délka přívodního kabelu	5,3m
použití	pro znečištěnou vodu
hmotnost včetně kabelu	9,5kg

napětí/frekvence	230V/50Hz
příkon	750W
max. průtok	18000l/hod = 300l/min
max. výtlač	10m
max. hloubka ponoru	5m
min. výška hladiny	107mm
průměr výstupního hrdla	50mm
průchod pevné částice	25mm
délka přívodního kabelu	6m
použití	pro znečištěnou vodu
hmotnost včetně kabelu	19kg

napětí/frekvence	230V/50Hz
příkon	1100W
max. průtok	16200l/hod = 270l/min
max. výtlač	10m
max. hloubka ponoru	5m
min. výška hladiny	85mm
průměr výstupního hrdla	50mm
průchod pevné částice	15mm
délka přívodního kabelu	10m
použití	pro znečištěnou vodu, s řezacím nožem
hmotnost včetně kabelu	22,5kg

SPOJKA C52 S TĚSNĚNÍM



obj. č.	popis	bez DPH	s DPH
8898013	2" (50mm) pro 8895005	214,88	260,-

HADICE C52, 10M SE SPOJKAMI, PVC, OPLET PES



obj. č.	popis	bez DPH	s DPH
8898015	2" (50mm), 10m pro 8895005	1 066,12	1 290,-

ČERPADLO EL. PONORNÉ



Všechna Extol Premium čerpadla jsou vyrobena se zaměřením na vyšší trvanlivost a životnost, proto obsahují:

- celokovový obal motoru
- mechanické těsnění hřídele,
- ochrannou pojistku proti přehřátí

Čerpadla na znečištěnou vodu určená pro víkendové středně náročné zahradní a domácí práce.

8895006 2/4

1 550,-
bez DPH 1 280,99

8895007 2/4

1 850,-
bez DPH 1 528,93

Čerpadlo na znečištěnou vodu určené pro středně náročný provoz. Díky své unikátní konstrukci 3v1 umožňuje vysát vodu do „sucha“.

8895013 2/4

1 990,-
bez DPH 1 644,63

Nerezové kalové čerpadlo určené pro středně náročný provoz.

8895009 2/4

2 550,-
bez DPH 2 107,44

Tlakové vícestupňové čerpadlo vhodné k čerpání čisté vody do vyšších míst nebo ke kropení zahrady postřikovací tryskou.

8895008 2/4

2 990,-
bez DPH 2 471,07

napětí/frekvence	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
příkon	400W	750W	900W	1100W	1000W
max. průtok	8000l/hod	13000l/h	13000l/h	18500l/h	5500l/hod
max. výtlak	5m	8m	9m	8m	40m
max. hloubka ponoru	7m	7m	7m	7m	7m
min. výška hladiny	145mm	145mm	50mm	135mm	110mm
průměr výstupního hrdla	1", 1 1/4", 1 1/2"	1", 1 1/4", 1 1/2"	1" - 1 1/4" - 1 1/2"	1", 1 1/4", 1 1/2"	1"
průchod pevné částice	35mm	30mm	1, 8 nebo 35mm (dle nast. čerp.)	20mm	0,5mm
délka přívodního kabelu	10m	10m	10m	10m	10m
použití	pro čistou a znečištěnou vodu	pro čistou a znečištěnou vodu	pro čistou a znečištěnou vodu	pro čistou a znečištěnou vodu	pro čistou vodu
hmotnost včetně kabelu	4,5kg	5,5kg	4,3kg (bez kabelu)	7kg	8,5kg

8895008A konektor 1" rovný pro 8895008

ČERPADLO EL. PONORNÉ



Malé ponorné čerpadlo určené pro občasný přečerpávání vody z bazénů, ze studen do barelů, na zahradách i chatách a všude tam, kde je potřeba vyčerpat znečištěnou vodu.

414122 2/4

995,-
bez DPH 822,31

Malé ponorné proudové čerpadlo, vhodné k přečerpání vody z bazénů, ze studen do barelů, na zahradách i chatách a všude tam, kde je potřeba vyčerpat znečištěnou vodu.

414121 2/4

1 350,-
bez DPH 1 115,70

414141 2/4

1 650,-
bez DPH 1 363,64

Nerezové kalové čerpadlo, vhodné k rychlému odčerpání znečištěné vody ze zatopených sklepů, výkopů nebo septiků.

414163 2/4

2 390,-
bez DPH 1 975,21

napětí/frekvence	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
příkon	400W	400W	750W	1100W
max. průtok	7500l/hod	8000l/hod	13000l/hod	16500l/hod
max. výtlak	5m	7m +/- 5%	8m +/- 5%	11 m +/- 5%
max. hloubka ponoru	5m	7m	7m	7m
min. výška hladiny	145mm	135mm	145mm	145mm
průměr výstupního hrdla	1 1/4"; 32mm; 1"; 25mm	1" - 1 1/4"	1" - 1 1/4" - 1 1/2"	1" - 1 1/4" - 1 1/2"
průchod pevné částice	35mm	30mm	35mm	35mm
délka přívodního kabelu	10m	10m	10m	10m
použití	pro čistou a znečištěnou vodu	pro čistou a znečištěnou vodu	pro čistou a znečištěnou vodu	pro čistou a znečištěnou vodu
hmotnost	3,3kg	4,5kg	5,9kg	7kg

ČERPADLO DO VRTU




ideální typ čerpadla pro dlouhodobé čerpání vody z hlubokých vrtů

silná závěsná oka pro bezpečné uchycení ve vrtu

těsnění motoru zajišťuje promazávaná dvojitá mechanická (keramicko-grafitová) ucpávka a gufero s gumovým kroužkem

kondenzátor, ochrana proti přetížení a spínač jsou umístěné v oddělené krabici



Ponorné vřetenové čerpadlo je určeno pro čerpání čisté vody bez mechanického znečištění (písek, štěrk...) z vrtů, šachet, studní nebo nádrží. Lze použít pro dodávku čisté vody z vrtů a nádrží, zavlažování, čerpání vody do vyšších výšek apod.



8895011 2/3

4 490,-

bez DPH 3 710,74



8895010 2/3

5 990,-

bez DPH 4 950,41



8895012 2/3

6 550,-

bez DPH 5 413,22

napětí/frekvence	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
příkon	370W	750W	1100W
max. průtok	1920l/h	1920l/h	1920l/h
max. výtlač	95m +/- 5%	102m +/- 5%	120m +/- 5%
max. hloubka ponoru	15m	15m	15m
průměr výstupního hrdla	1"	1"	1"
průchod pevné částice	0 mm	0 mm	0 mm
průměr čerpadla	100mm	75mm	100mm
délka přívodního kabelu	40m	50m	50m
použití	pro čistou vodu	pro čistou vodu	pro čistou vodu
hmotnost (bez kabelu)	8,0kg	8,5kg	12,0kg

ČERPADLO MEMBRÁNOVÉ HLUBINNÉ PONORNÉ



voda je odváděna do 3/4" hadice, která se nasadí na výstupní hrdlo a přípevný sponou

určeno pro čistou vodu

membránové typy čerpadel umožňují dosáhnout značný výtlač i velký průtok

Ponorné čerpadlo na hluboké studně od průměru 105mm. Vhodné k zavlažování zahrad, umývání, čištění stříkáním apod. Extra dlouhý kabel.



414170 2/4

1 490,-

bez DPH 1 231,40



414171 2/4

1 990,-

bez DPH 1 644,63



414175 2/4

1 990,-

bez DPH 1 644,63



414176 2/4

2 490,-

bez DPH 2 057,85

napětí/frekvence	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
příkon	300W	300W	600W	600W
max. průtok	1400l/hod	1400l/hod	2000l/hod	2000l/hod
max. výtlač	50m +/- 5%	50m +/- 5%	70m +/- 5%	70m +/- 5%
max. hloubka ponoru	5m	5m	5m	5m
průměr výstupního hrdla	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
průchod pevné částice	0mm	0mm	0mm	0mm
průměr čerpadla	105mm	105mm	105mm	105mm
délka přívodního kabelu	10m	20m	10m	20m
použití	na čistou vodu	na čistou vodu	na čistou vodu	na čistou vodu
hmotnost včetně kabelu	4,4kg	4,8kg	4,6kg	5,6kg

414171-3	náhradní membrána pro čerpadla
414171-4	pryžový ventil nasávání

ČERPADLO EL. PROUDOVÉ, 600W



414260 2/3

2 650,-
bez DPH 2 190,08



Určené k mnohostrannému využití na zahradě, chalupě či malé stavbě. Vhodné pro zavlažování zahrady, zahradní sprchu, napouštění bazénu, čerpání z řeky/rybníka atd.

napětí/frekvence	230V/50Hz
příkon	600W
max. průtok	3600l/hod
max. výtlač	35m +/- 5%
max. sací hloubka	9m
přívod./výtlač. závit	1"
extra	tepelná ochrana vinutí
hmotnost	9,2kg

ČERPADLO EL. PROUDOVÉ, 1200W



414261 2/3

3 190,-
bez DPH 2 636,36



Určené k mnohostrannému využití na zahradě, chalupě či malé stavbě. Vhodné pro zavlažování zahrady, zahradní sprchu, napouštění bazénu, čerpání z řeky/rybníka atd.


napětí/frekvence	230V/50Hz
příkon	1200W
max. průtok	3800l/hod
max. výtlač	46m +/- 5%
max. sací hloubka	9m
přívod./výtlač. závit	1"
extra	tepelná ochrana vinutí
hmotnost	11kg

ČERPADLO EL. PROUDOVÉ S TLAK. NÁDOBOU, 1200W



414251 2/3

5 590,-
bez DPH 4 619,83



Malá domácí vodárna na čistou vodu, vhodná k zavlažování zahrad a polí, zásobování domácností vodou či zvýšení tlaku v domovním vodovodním řadu.

napětí/frekvence	230V/50Hz
příkon	1200W
max. průtok	3800l/hod
max. výtlač	46m +/- 5%
max. sací hloubka	8m
přívod./výtlač. závit	1"
max. prac. tlak	3bar
objem nádrže	20l
extra	tepelná ochrana vinutí
hmotnost	16kg

PILA ŘETĚZOVÁ ELEKTRICKÁ, 2400W

8895410 2/3

2 990,-
bez DPH 2 471,07


díky pozvolnému rozběhu můžete pilu zapojit do zásuvky jištěnou jističem 10A

silný motor 2400W urychlí a usnadní Vaši víkendovou práci, nízká hmotnost a dokonalé vyvážení pily zaručuje menší únavu obsluhy

sklopný kryt ochrany proti zpětnému rázu zvyšuje schopnost téměř okamžitě zastavit pohyb řetězu

ozubená opěrka usnadní řez kulatiny

nejnamáhanější částí pily je řetěz a lišta, proto používáme díly vyrobené ve vysoké kvalitě americkou firmou Oregon



praktický systém umožní snadné beznástrojové napnutí řetězu


napětí/frekvence	230V/50Hz
příkon	2400W
délka lišty	400mm, 16"
lišta	OREGON 160 SDE A041;
řetěz	3/8"; 0,050" (1,3 mm)
řetěz	OREGON 91PJ057X
rychlost řetězu	15m/s
objem olejové nádržky	170ml
hmotnost	5,3kg
8895410C	uhlík

DRTIČ ZAHRADNÍHO ODPADU S BOXEM, 2500W

8895420 2/3

4 990,-
bez DPH 4 123,97

Stroj je určen na drcení organického zahradního odpadu, např. listí, větví či zbytků rostlin.




kvalitní sekací nože zajišťují rychlé a tiché drcení větví do průměru 40mm

při uskladnění lze horní část stroje umístit do sběrného koše a dosáhnout tak maximálně efektivního využití prostoru

drtič disponuje kvalitním motorem s mimořádně silným výkonem 2400W, díky kterému hravě zvládá běžné zahradnické práce

velký objem sběrné nádoby 50l usnadní manipulaci s drceným odpadem

napětí/frekvence	230V/50Hz
příkon	2500W
otáčky	4050/min
max. průměr větví	40mm
objem nádoby	50l
hmotnost	14kg
8895420A	sekací nože HSS
8895420C	uhlíky

VYSAVAČ POPELA KRBOVÝ, 800W


NOVINKA
PODZIM


417230 3/5

1 390,-
bez DPH 1 148,76

Vysavač popela je určen především k vysávání studeného popela z kamen, kotlů, krbů, grilů na pevná paliva v domácnosti. Vysavačem lze také vysávat hrubé nečistoty, které nejsou vhodné pro vysávání vysavačem určeným pro úklid domácností, jako např. piliny v domácí dílně nebo kousky omítky.

kovové tělo

80cm kovová sací hadice, kovový nástavec

napětí/frekvence	230V/50Hz
příkon	800W
objem nádoby	18l
průtok vzduchu	30l/s
filtrační systém	HEPA filtr
vodou omyvatelný filtr	ano
sání za mokra	ne
hmotnost	3,2kg
417230A	filtr pro vysavač popela
417230B	hadice s nástavcem

Aku zahradní stroje

EXTOL PREMIUM

technologie
Li-ion



lze je nabíjet za stavu neúplného vybití, přičemž neklesá jejich kapacita jako u NiCd baterií



18V
1500mAh



(1)
nůžky na živé
ploty 18V,
1500mAh

(2)
strunová sekačka
18V, 1500mAh

NŮŽKY NA ŽIVÉ PLOTY AKU, 18V, 1500MAH



silný kryt chrání před odletujícími odřezky

bezpečnostní pojistka zastaví stroj při vyklouznutí z rukou



NOVINKA



8895601 2/4

1 490,-

bez DPH 1 231,40



BEZ BATERIE

8895600 2/3

2 590,-

bez DPH 2 140,50



baterie	18V, Li-ion
kapacita baterie	1500mAh
počet kmitů	1200/min
délka lišty	560mm
max. stříh	15mm
nabíjení baterie	4hod
hmotnost	2,7kg

8895600B	baterie 18V, 1500mAh
8895600D	nabíječka, 1hod
8895600C	nabíječka, 4hod

Akunůžky jsou určeny ke stříhání živého plotu až se středně silnými větvíčkami v domácích zahradách. Díky napájení z baterie již není nutné dávat pozor na napájecí kabel, nůžky jsou tak lehčí a manipulace s nimi pohodlnější.

SEKAČKA STRUNOVÁ AKU, 18V



NOVINKA



sklopitelný
distanční
oblouk
usnadňuje
sekání podél
plotů, zdí nebo
stromů a šetří
sekací strunu

teleskopické prodloužení 20cm



nastavení úhlu hlavy sekačky
umožňuje sekání i u okrajů
trávníků podél chodníků,
příjezdových cest apod.

záběr 25cm



Strunová akusekačka je určena k udržování zahradního trávníku, k úpravě okrajů trávníku a vyžínání trávy v těžko přístupných místech, např. u ohrubníků, pod lavičkami, kolem stromů a keřů apod., které je obtížné či nemožné vysekávat pojízdnou sekačkou. Díky napájení z baterie již není nutné dávat pozor na napájecí kabel, sekačka je tak lehčí a manipulace s ní pohodlnější.

8895611 2/4

1 330,-

bez DPH 1 099,17



BEZ BATERIE

8895610 2/3

2 450,-

bez DPH 2 024,79



baterie	18V, Li-ion
kapacita baterie	1500mAh
otáčky	1200/min
průměr sekání	25cm
průměr struny	1,6mm
teleskopická rukojeť	0-20cm
sklopitelná hlava	0-54°
hmotnost	2kg

8895610A	struna na cívice, 2ks
8895610B	kryt na strunu, 2ks
8895610D	hlava kompletní

NŮŽKY NA ŽIVÉ PLOTY + STRUNOVÁ SEKAČKA AKU, 18V



8895620 2/3

4 350,-
bez DPH 3 595,04



NOVINKA




nůžky + sekačka + nabíječka 1hod + baterie

8895600B	baterie 18V, 1500mAh
8895600D	nabíječka, 1hod
8895600C	nabíječka, 4hod

Protože kvalitní baterie je významným nákladem při koupi aku nářadí, vytvořili jsme tuto kombinaci aku nůžek na živý plot, aku strunové sekačky, rychlé nabíječky a kvalitní 18V Li-ion baterie pro zákazníky, kteří rádi používají nůžky i sekačku a stačí jim jedna baterie, kterou mohou rychle nabít.

NŮŽKY NA TRÁVU A ŽIVÉ PLOTY AKU, 7,2V LI-ION



silný 7,2V Li-ion akumulátor Vám dovolí dlouhou práci na zahradě

bezpečnostní pojistka zabraňuje samovolnému spuštění

velmi snadný systém výměny lišt dovoluje změnit lištu i méně zručnému uživateli

8895440 3/5

1 290,-
bez DPH 1 066,12



baterie	7,2V Li-ion
kapacita baterie	1300mAh
nabíjení baterie	3-5hod
příkon	7,2V, 1300mAh, Li-ion
počet kmitů	1100/min
lišta na živé ploty	délka 108mm
lišta na trávu	šířka 70mm
hmotnost	0,7kg

8895440A	čepel náhradní na trávu
8895440B	čepel náhradní na živý plot
8895440N	nabíječka náhradní

Akumulátorové nůžky na trávu a živé ploty jsou určeny pro snadnou a rychlou úpravu zeleně na Vaší zahradě.

BATERIE AKUMULÁTOROVÁ 18V, 1500mAh



NOVINKA

obj. č.	popis	bez DPH	s DPH
8895600B	pro 8895600, 8895601, 8895610, 8895611, 8895620	900,83	1 090,-

NABÍJEČKA NÁHRADNÍ, 1HOD



NOVINKA



obj. č.	popis	bez DPH	s DPH
8895600D	pro 8895600, 8895601, 8895610, 8895611, 8895620	371,90	450,-

STRUNA NA CÍVCE DO STRUNOVÉ SEKAČKY, 2KS



NOVINKA

obj. č.	popis	bez DPH	s DPH
8895610A	pro 8895610, 8895611, 8895620	103,31	125,-

NABÍJEČKA NÁHRADNÍ, 4HOD



NOVINKA



obj. č.	popis	bez DPH	s DPH
8895600C	pro 8895600, 8895601, 8895610, 8895611, 8895620	206,61	250,-

KRYT NA STRUNU, 2KS



NOVINKA

obj. č.	popis	bez DPH	s DPH
8895610B	pro 8895610, 8895611, 8895620	57,85	70,-

NŮŽKY NA ŽIVÉ PLOTY, 600W



Elektrické nůžky na živý plot je nářadí určené pro zastříhávání a úpravu okrasných dřevin na Vaší zahradě.

bezpečnostní pojistka zastaví stroj při vyklouznutí z rukou

silný kryt chrání před odletujícími odřezky

ostrá, laserem vyřezávaná stříhací čepel si snadno poradí s živým plotem, stříhací čepele jsou chráněny hliníkovou lištou

velký výkon elektrických nůžek dovoluje zkracovat dřeviny a upravovat tvary porostu snadno a rychle

8895441

3/5

1 890,-
bez DPH 1 561,98

otočná rukojeť Vám pomůže dostat se do obtížně přístupných míst

napětí/frekvence	230V/50Hz
příkon	600W
počet kmitů	1400/min
délka lišty	550mm
rozteč zubů lišty	20mm
hmotnost	2,8kg

8895441C uhlíky k dokoupení

NŮŽKY NA ŽIVÉ PLOTY, 500W



Elektrické nůžky na živý plot je nářadí určené pro zastříhávání a úpravu okrasných dřevin na Vaší zahradě.

bezpečnostní pojistka zastaví stroj při vyklouznutí z rukou

silný kryt chrání před odletujícími odřezky

415113

3/5

1 390,-
bez DPH 1 148,76

napětí/frekvence	230V/50Hz
příkon	500W
počet kmitů	1700/min
délka lišty	450mm
rozteč zubů lišty	16mm
hmotnost	2,3kg

415113C uhlíky k dokoupení

6



EXTOL®
CRAFT

SEKAČKA STRUNOVÁ, 350W

416124 2/4
990,-
 bez DPH 818,18

teleskopická rukojeť umožňuje přizpůsobit výšku sekačky až o 20cm pro příjemnější práci

nastavitelné madlo pro úchop

nastavení úhlu hlavy sekačky umožňuje sekání i u okrajů trávníků podél chodníků, příjezdových cest apod.

háček pro odlehčení tahu zásuvky prodlužovacího kabelu zamezuje rozpojování napájecího kabelu sekačky při sekání

díky distančnímu oblouku lze osekávat kmeny stromů a keřů bez poškození a také chránit strunu před obroušováním při sekání např. podél zdi

záběr 25cm

NOVINKA

napětí/frekvence	230V/50Hz
příkon	350W
otáčky	11000/min
průměr sekání	25cm
průměr struny	1,6mm
teleskopická rukojeť	ano
hmotnost	2,9kg

416124A	struna na cívce 2ks
416124B	kryt na strunu 2ks
416124C	uhlíky k dokoupení
416124D	hlava kompletní

Strunová sekačka je určena k udržování zahradního trávníku, k úpravě okrajů trávníku a vyžínání trávy v těžko přístupných místech, např. u obručníků, kolem stromů a keřů apod., které není možné vysekávat pojezdovou sekačkou.

SEKAČKA STRUNOVÁ, 1000W

8895405 2/4
2 190,-
 bez DPH 1 809,92

rozebíratelné tělo sekačky zjednoduší manipulaci při transportu

středově umístěný motor zajišťuje dokonalé vyvážení, pohodlnou obsluhu a ovladatelnost

vybočitelná rukojeť umožňuje nastavení pro příjemnější držení při práci

háček pro odlehčení tahu zásuvky prodlužovacího kabelu zamezuje rozpojování napájecího kabelu sekačky při sekání

díky závěsnému popruhu a dobrému vyvážení sekačky je její hmotnost rozložena na trup obsluhy a sekačka je tak snadno ovladatelná a práce s ní méně namáhavá

záběr 35cm

NOVINKA

napětí/frekvence	230V/50Hz
příkon	1000W
otáčky	9000/min
průměr sekání	35cm
průměr struny	1,6mm
hmotnost	4,3kg

8895405A	struna na cívce
8895405B	kryt na strunu
8895405C	uhlíky k dokoupení
8895405D	hlava kompletní

Strunová sekačka je určena k udržování zahradního trávníku, k úpravě okrajů trávníku a vyžínání trávy v těžko přístupných místech např. u obručníků a také k sekání strmých ploch, kde není možné sekat pojezdovou sekačkou.

STRUNA DO SEKAČKY, KRUHOVÝ PROFIL

obj. č.	popis	bez DPH	s DPH
70901	1,3mm, 15m	23,97	29,-
70902	1,6mm, 15m	31,40	38,-
70903	2,0mm, 15m	40,50	49,-
70904	2,4mm, 15m	48,76	59,-
70905	3,0mm, 15m	59,50	72,-

STRUNA DO SEKAČKY, HVĚZDIC. PROFIL

obj. č.	popis	bez DPH	s DPH
70911	1,3mm, 15m	23,97	29,-
70912	1,6mm, 15m	31,40	38,-
70913	2,0mm, 15m	40,50	49,-
70914	2,4mm, 15m	48,76	59,-
70915	3,0mm, 15m	59,50	72,-

STRUNA DO SEKAČKY, ČTVERCOVÝ PROFIL


obj. č.	popis	bez DPH	s DPH
70924	2,4mm, 15m	48,76	59,-
70925	3,0mm, 15m	59,50	72,-

Tlakové čističe

Vysokotlakové čističe nacházejí široké uplatnění k mnoha různým činnostem, např:

- ✓ úklid garáže i zahrady
 - ✓ umytí aut
 - ✓ očista chodníků a silnic po záplavách
 - ✓ na stavbě při čištění stavebního nářadí
- + V řadě Extol Premium naleznete silný čistič, který vykazuje dlouhou životnost, spolehlivost, jednoduchou obsluhu a dosahuje vysoké výkonnosti parametry.
 - + V řadě Extol Craft nabízíme malý, kompaktní stroj, se kterým je práce velmi rychlá, nenáročná a snadno uklidíte i velmi zašlou špínu.

ČISTIČ VYSOKOTLAKÝ SE SAMONASÁVÁNÍM VODY A ŠAMPONOVÁNÍM, 1800W



pojistka na stříkací pistolí zabraňuje samovolnému stisknutí spouště

používané příslušenství lze uložit do zásobníku na čističi

kolečka pro usnadnění přesunu

čistič je vybaven samonasávacím čistou vodou z nádrže a integrovaným šamponovačem

TOTAL STOP - při přerušení práce tlakový spínač vypne motor

nastavitelná tryska na nastavení umožňuje seřadit rozptýlený paprsek vody pro plošné čištění a tlak vody na výstupu dle potřeby

NOVINKA

8895200 2/3

3 990,-
bez DPH 3 297,52

Tento silný a všestranný vysokotlakový čistič je určen k čištění povrchů a ploch z kamene, dřeva, kovu, plastu. Hlavní uplatnění nachází při mytí aut, kol, při čištění chodníků, teras, fasád domů, zahradního nářadí, odstraňuje mech a řasy apod. Přičemž se využívá zejména účinku vysokého tlaku vody, který je dostačující pro většinu čistících úkonů.

napětí/frekvence	230V/50Hz
příkon	1800W
maximální tlak	140bar
průtok vody	6,7l/min
max. tlak na přívodu vody	0-10bar
délka tlakové hadice	5m
krytí	IPX5
hmotnost	8,8kg
8895200A	pistole náhradní
8895200B	tlaková hadice náhradní

ČISTIČ VYSOKOTLAKÝ, 1400W



pojistka na stříkací pistolí zabraňuje samovolnému stisknutí spouště

používané příslušenství lze uložit do zásobníku na čističi

díky ergonomické rukojeti lze čistič snadno přepravovat

TOTAL STOP - při přerušení práce tlakový spínač vypne motor

nastavitelná tryska na nastavení umožňuje seřadit rozptýlený paprsek vody pro plošné čištění

NOVINKA

413103 2/4

2 390,-
bez DPH 1 975,21

Tento malý a všestranný vysokotlakový čistič je určen k čištění povrchů a ploch z kamene, dřeva, kovu, plastu. Hlavní uplatnění nachází tento výrobek při mytí aut, jízdních kol, při čištění chodníků, teras, balkonů, fasád domů, zahradního nářadí, odstraňuje mech a řasy apod. Přičemž se využívá zejména účinku vysokého tlaku vody, který je dostačující pro většinu čistících úkonů.

napětí/frekvence	230V/50Hz
příkon	1400W
maximální tlak	100bar
průtok vody	5,5l/min
max. tlak na přívodu vody	0-10bar
délka tlakové hadice	5m
krytí	IPX5
hmotnost	3,5kg
413103A	pistole náhradní
413103B	tlaková hadice náhradní


ČISTIČ PLOCH

NOVINKA

vedení čističe při práci usnadňuje tzv. nadnášejší efekt, který vzniká díky rotujícím tryskám a tlakové vodě

Vhodné pro práci ve vodorovné i vodorovné poloze, integrovaná ochrana proti rozstříku.

obj. č.	popis	bez DPH	s DPH
413200	Ø 25cm, vhodné pro čištění ploch z přírodního kamene, betonu, dlaždic, dřeva..	359,50	435,-

TRYSKA ROTAČNÍ

NOVINKA

Tlaková voda je v trysce koncentrována do tvaru rotujícího kužele, který usnadňuje bodové čištění ploch a je určen pro odstraňování silně utpívajících nečistot.

obj. č.	popis	bez DPH	s DPH
413210		276,86	335,-

TRYSKA ZAHNUTÁ 315°


pro čištění obtížně přístupných míst

NOVINKA

obj. č.	popis	bez DPH	s DPH
413211	315°	409,09	495,-

KARTÁČ ROTAČNÍ


obsahuje rotační kartáče poháněné tlakovou vodou

NOVINKA

obj. č.	popis	bez DPH	s DPH
413201	Ø 15cm	276,86	335,-

KARTÁČ PŘÍČNÝ

NOVINKA

obj. č.	popis	bez DPH	s DPH
413202	25cm	161,16	195,-

KARTÁČ PODÉLNÝ

NOVINKA

obj. č.	popis	bez DPH	s DPH
413203	16cm	276,86	335,-

ŠAMPONOVÁČ

NOVINKA

vhodné pro vysokotlaké čističe, které nemají integrovaný šamponovač

obj. č.	popis	bez DPH	s DPH
413213		70,25	85,-

NÁSTAVEC PRODLUŽOVACÍ, 4KS

NOVINKA

3stupňové nastavitelné prodloužení pro čištění vysokých ploch, např. okna, fasády, ...

obj. č.	popis	bez DPH	s DPH
413212	1,7m (92-129-170cm), hliník	681,82	825,-

SADA NA ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ

NOVINKA

určeno pro čištění ucpaných potrubí a odpadů

obj. č.	popis	bez DPH	s DPH
413220	8,1m	475,21	575,-

HADICE PRODLUŽOVACÍ, TLAKOVÁ

NOVINKA

obj. č.	popis	bez DPH	s DPH
413221	8,3m	409,09	495,-



360° EXTRA STRONG